



SISTEMA NATURALE

IT-NAT-XXX-YY

X = LITRI
Y = 25-50-54-58

DATI TECNICI


Codice	Collettore Solare	Numero Collettori	Serbatoio
IT-NAT-160-25	IT-C-25	1	IT-SN-160
IT-NAT-200-50	IT-C-25	2	IT-SN-200
IT-NAT-300-50	IT-C-25	2	IT-SN-300
IT-NAT-300-54	IT-C-27	2	IT-SN-300

COLLETTORE SOLARE




Modello		IT-C-25	IT-C-27
Superficie Lorda	m ²	2,53	2,73
Lunghezza	mm	2040	2161
Larghezza	mm	1240	1263
Spessore	mm	89	102
Efficienza	n0	0,767	0,799
Produzione annua (kWh/anno)	kWh/anno (W@50C)	1283	1517
Efficienza annuale		41%	45%

SERBATOIO SOLARE



Modello	IT-SN-160	IT-SN-200	IT-SN-300
Dimensioni	Ø580x1050mm	Ø580x1250mm	Ø580x1750mm
Capacità	150l	191l	311l
Scambiatore di calore	mantello	mantello	mantello
Isolamento	PU	PU	PU
Spessore isolamento	50mm	50mm	50mm
Verniciatura esterna	RAL9006	RAL9006	RAL9006
Resistenza elettrica ausiliaria	1,5kW	1,5kW	1,5kW
Protezione anodica	2 x anodi Mg	2 x anodi Mg	2 x anodi Mg



Modello	IT-NAT-160-25	IT-NAT-200-50	IT-NAT-300-50	IT-NAT-300-54
A	745mm	1420mm	1420mm	1430mm
B	1240mm	2540mm	2540mm	2586mm
C	2210mm	2210mm	2210mm	2210mm
D	1630mm	1630mm	1630mm	1630mm

KIT IDRAULICO

Componenti	IT-NAT-160-25	IT-NAT-200-50	IT-NAT-300-50	IT-NAT-300-54
Valvola di Sicurezza 3bar 	1	1	1	1
Valvola di Sicurezza 10bar 	1	1	1	1
Tubazione flessibile acciaio inox 	2,70m	2,80m	2,80m	2,80m
Disareatore 	1	1	1	1
Valvola di non ritorno 	1	1	1	1
Glicole (l) 	2	5	5	5

Sono **INCLUSI** tutti gli accessori per il montaggio completo